



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ42.Н00332

Срок действия с 15.06.2016 по 14.06.2019

№ 1924919

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации». Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты: info@cniis.su. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС.RU.0001.11АГ42 выдан 17.05.2013 года Федеральной службой по аккредитации

**ПРОДУКЦИЯ** Геосетки полимерные ПС ПОЛИСЕТ, СПП ПОЛИСЕТ  
ТУ 2290-017-00205009-2010  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
22 9000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 2290-017-00205009-2010

КОД ТН ВЭД России:  
5608 90 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г.Уфа, ул.Трамвайная,15

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** АО «СТЕКЛОНИТ»  
Адрес: 450027, г.Уфа, ул.Трамвайная,15,  
Телефон: +7 (347) 293-76-09, Факс: +7 (347)293-76-25,  
ИНН: 0273007598

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 696-43-15/СП от 06.10.2015 г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21АВ94 действителен до 28.10.2016 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

В.В. Попов

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации